



Desmalezadoras

D.A.V. 3000

D.A.V. 3510

ANCHO DE CORTE

3 mts. Cuerpo central 1,80 mts.
Ala articulada 1,20 mts.

3,50 mts. Cuerpo central 2 mts. Ala articulada 1.50 mts.

TIRO Semilateral.

CHASIS Estampado, con nervios transversales. Reforzado para trabajos viales.

TRANSMISIÓN Toma de fuerza a 540 RPM y Caja de mando reforzada.

ZAFE Dos incluídos.

CUCHILLAS Portacuchillas CLÁSICO bicorte, dos oscilantes y dos fijas por cuerpo.

REG. ALTURA DE TRABAJO Y PLEGADO/ TRANSPORTE

OPCIONALES

Hidráulico, por tres cilindros hidráulicos incorporados.

RODADOS 3 - 600 x 16 - SIN Neumáticos.

Kit vial 1: sistema de transmisión de 3 cajas - 1 divisora y 2 secundarias,

1 por hélice.

Kit vial 2: cadenas traseras y llanta auxiliar con portarrueda.

kit vial 3: porta cuchillas tricorte.

Concesionario oficial

Modificaciones sin previo aviso.



ÁREA INDUSTRIAL - (2447) SAN VICENTE - Santa Fe, Argentina - Tel: (03492) 470809 - 🖸 3492 313 879 - agroarsa@agroarsa.com.ar - www.agroarsa.com.ar

